



BOSCH

Tehnologija za život

**Akcija
jesen**


09.09.-30.11.2019.

Što nudi Bosch?

Energetski učinkovita rješenja za
**grijanje, hlađenje i pripremu
vode** po akcijskim cijenama!

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.
**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr


Modernizacija znači: energetski učin



Jednostavno i sigurno u budućnosti.

S Bosch toplinskim rješenjima.

Energetska učinkovitost, ekonomičnost i sigurnost pogona instalacije grijanja: to su tri najvažnija zahtjeva pri sanaciji instalacije grijanja u postojećim stambenim zgradama. Iz dugogodišnjeg iskustva kao poslovnog partnera stanogradnje poznato nam je što traže budući vlasnici i stanari ovih stanova. Zbog toga naša toplinska rješenja povezuju povoljne investicije s nižim troškovima pogona instalacije grijanja i maksimalnom sigurnošću rada instalacije.



Jednostavno inovativno.

Višestruko zauzeće dimnjaka na koji su priključeni kondenzacijski kotlovi.

Za dimnovodni sustav s višestrukim zauzećem dimnjaka na koji su priključeni kondenzacijski kotlovi, Bosch nudi modernu tehnologiju posebno prikladnu za modernizaciju etažnih stanova u višekatnim stambenim objektima. U novogradnji višestruko zauzeće dimnjaka pruža osjetne uštede na prostoru i troškovima. Ovaj dimnovodni sustav omogućava spajanje Bosch kondenzacijskih kotlova na jednu zajedničku dimnovodnu cijev. Zahvaljujući tome moguća je jednostavna zamjena uobičajenih starih kotlova s kondenzacijskim kotlovima i to uvlačenjem cijevi u postojeći dimnjak, s odvodom dimnih plinova iznad krova. Projektiranjem nadtlačnog pogona potrebna je dimnovodna cijev manjeg promjera nego za podtlačni pogon. Zahvaljujući tome moguća je i zamjena u skučenim građevinskim uvjetima.




Jednostavno učinkovita sanacija.

Zamjena konvencionalnih kotlova s kondenzacijskim.

Moderni plinski kondenzacijski kotlovi do 20 % štede energiju u usporedbi sa starim kotlovima, jer oni koriste toplinu sadržanu u dimnim plinovima. Oni učinkovitije koriste gorivo za grijanje i pripremu tople vode u usporedbi s uobičajenim kotlovima.

kovito, ekonomično i sigurno grijanje

Jeste li znali ...?



Koliko je energetska učinkovitost sustava grijanja, ovisi od njegovih tehničkih svojstava. Stariji kotlovi često još rade sa zastarjelom tehnologijom grijanja. Počevši od 1990-ih godina na tržištu su se počeli pojavljivati znatno energetska učinkovitiji kondenzacijski kotlovi. Razlika je u dimnim plinovima: dok kotlovi klasične (konvencionalne) tehnologije puno više toplinu ispuštaju kroz dimnjak, kondenzacijski kotlovi koriste i toplinu sadržanu u vodenoj pari produkata izgaranja. Na taj se način gotovo potpuno iskorištava energija sadržana u gorivu, loživom ulju ili prirodnom plinu. Kako se pri tome i sastojci dimnih plinova otapaju u kondenzatu, on poprima nižu pH-vrijednost te je kiselij i zbog toga može oštetiti (nagristi) cijevi koje služe za odvod kondenzata. Zbog toga ove cijevi moraju biti izrađene od materijala otpornog na koroziju i moraju biti otporne na kiseli kondenzat.

Podrška



Stojimo vam na raspolaganju, bilo da se radi o prezentaciji prednosti sanacije sustava grijanja, izradi proračuna, podrške u projektiranju ili tehničkoj dokumentaciji. Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sve područja u Hrvatskoj. Kontakt centar na raspolaganju vam je za pronalazak najbližeg odgovarajućeg ovlaštenog servisera za puštanje u pogon, prvi godišnji servis, popravak ili održavanje uređaja, u jamstvenom roku ili izvan njega na broju telefona 072 23 23 23. Obratite nam se s povjerenjem!

Buderus - Hrvatska, mob: 098 291 328

Bosch - središnja Hrvatska, mob: 098 391 013

Bosch - Istra, Kvarner i Lika, mob: 098 354 208

Bosch - Dalmacija, mob: 099 2614 662

Bosch - Slavonija i Baranja, mob: 099 7087 063

Pregled prednosti kondenzacijskih kotlova:

- ▶ Visoka energetska učinkovitost
- ▶ Posebno niska potrošnja električne energije zahvaljujući crpkama visoke učinkovitosti i optimiziranom načinu rada
- ▶ Brzo instaliranje kotla, za koje najčešće nisu potrebne građevinske izmjene
- ▶ Izuzetno tihi kondenzacijski kotlovi zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama i dodatnoj izolaciji od buke.

**BOSCH**

Tehnologija za život




Jednostavna modernizacija i visoka učinkovitost

Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu uređaja pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- ▶ Područje modulacije 1:10
- ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline
- ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon

Eco 40 light (nadžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kw grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih komada
- ▶ Plinski ventil 1/2"
- ▶ NR.432 Ljevkastí sifon
- ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2
- ▶ Brtva 23.9x17.2x1.5
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

Kataloški broj: 8736000313

Redovna cijena s PDV-om: **13.311,25 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **8.460,00 kn**

Eco 41 light (podžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Montažni držač za stražnju stranu kotla
- ▶ Kompletna priključna ploča hidraulike sustava
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

8736000314

Redovna cijena s PDV-om: **13.541,25 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **8.730,00 kn**

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.









Kondenzacijski uređaji

Udobnost grijanja s energetski učinkovitom kondenzacijskom tehnologijom







Pregled prednosti

- ▶ moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- ▶ **dostupan u crnoj ili bijeloj boji**, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ visoki komfor potrošnje tople vode
- ▶ jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- ▶ zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- ▶ zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

| Eco 19 light | Eco 20 light | Eco 21 light | Eco 22 light |
|---|---|---|---|
| Namjena: za grijanje i pripremu tople vode | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode |
|   |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo |
| Kataloški broj: 8736000248 | 8736000249 | 8736000250 | 8736000251 |
| Redovna cijena s PDV-om: 18.191,25 kn | 18.191,25 kn | 18.908,75 kn | 18.908,75 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 11.665,80 kn | 11.665,80 kn | 12.032,10 kn | 12.032,10 kn |

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

| Eco 25 light | Eco 26 light | Eco 34 light | Eco 35 light |
|---|--|--|--|
| Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje |
|  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo |
| Kataloški broj: 8736000254 | 8736000255 | 8736000279 | 8736000280 |
| Redovna cijena s PDV-om: 15.176,25 kn | 15.176,25 kn | 22.890,00 kn | 24.340,00 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 10.219,50 kn | 10.219,50 kn | 15.039,00 kn | 17.430,30 kn |

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W



Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

| Eco 1 light | Eco 2B light | Eco 33 light | Eco 3 light |
|---|--|---|---|
| Namjena: za grijanje i pripremu tople vode | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit. | Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode |
| A++ → G | A → G | A → G | A++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevčkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevčkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ SF4 temperaturni osjetnik spremnika ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevčkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB28-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevčkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo |
| Kataloški broj: 8736000149 | 8736000101 | 8736000152 | 8736000102 |
| Redovna cijena s PDV-om: 16.272,50 kn | 19.245,00 kn | 13.171,25 kn | 16.552,50 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 9.450,00 kn | 13.479,30 kn | 8.607,60 kn | 9.900,00 kn |

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- ▶ kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjem korisnog djelovanja
- ▶ kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ crpka visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- ▶ provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- ▶ energetski štedljiv zahvaljujući visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- ▶ WBC 24 S50 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- ▶ PR.432 Ljevčkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- ▶ **POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo**

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.061,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: 16.173,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Condens 7000 W radi izuzetno tiho, a istodobno na bazi najsuvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka




| Eco 4 light | Eco 18 light | Eco 17 light | Eco 5 light |
|---|---|---|---|
| Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit | Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje | Namjena: za grijanje |
| | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ SF4 temperaturni osjetnik spremnika ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 35-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 42-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ POKLON uređaj za čišćenje stakla Bosch GlassVac Solo |
| Kataloški broj: 8736000232 | 8736000222 | 8736000106 | 8736000107 |
| Redovna cijena s PDV-om: 26.562,50 kn | 19.593,75 kn | 22.333,75 kn | 23.365,00 kn |
| Akcijnska cijena s PDV-om*: 17.563,50 kn | 13.154,40 kn | 14.669,10 kn | 14.973,30 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Učinite vaše grijanje pametnim!

EasyControl CT200 regulacija u kombinaciji sa EasyControl adapterom, omogućuje vam daljinsko upravljanje uređajima za grijanje koji imaju ON/OFF ili Open Therm priključak, neovisno o marki i tipu uređaja. Sustav grijanja u kućanstvu može se regulirati preko svakog mobilnog krajnjeg uređaja. Na taj način ukućani uvijek dobivaju pregled stanja njihovog sustava grijanja, mogu mu pristupiti daljinski dok su izvan kuće i besprijekorno ga prilagoditi prema njihovom svakodnevnom životu.

Tko je u vašem domu šef? Vi, vaš partner ili termostat? Odgovorite na pitanja na web stranici www.bosch-kviz.hr i osvojite termostat Bosch EasyControl CT200! Pruži si priliku, pokušaj...



Sanacijski set

Sanacijski set 8m


- ▶ Osnovni set GA-K DN80/125 plastični, bez KAS
- ▶ PP-cijev DN80 x 2000mm, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: **2.610,00 kn**

Akcijnska cijena s PDV-om*: **1.710,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



POKLON uz kondenzacijske pakete!

Uz svaki Bosch kondenzacijski paket poklanjamo vam GlassVac Solo akumulatorski perač stakla! Osigurava učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore.



24 Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Bosch regulacija



| EasyControl CT200 | EasyControl CT200 B | EasyControl set CT200 | EasyControl set CT200 B | EasyControl adapter | Radijatorski termostat |
|--|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control |
| Kataloški broj: 7736701341 | 7736701392 | 7736701393 | 7736701394 | 7736701598 | 7736701574 |
| Redovna cijena s PDV-om: 2.956,25 kn | 2.956,25 kn | 5.131,25 kn | 5.131,25 kn | 413,75 kn | 832,50 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 2.061,00 kn | 2.061,00 kn | 3.375,00 kn | 3.375,00 kn | 306,00 kn | 552,60 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2019



| CR10 | CR100 RF | CR100 RF set | CR 100 | CW 400 | ProControl Gateway |
|--|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom | <ul style="list-style-type: none"> ▶ bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ▶ vanjski temperaturni osjetnik može se ugraditi dostupno kao pribor ▶ za regulaciju miješanog ili nemiješanog kruga grijanja, kruga za punjenje spremnika za pripremu tople vode izravno na generatoru topline i solarne pripreme tople vode | <ul style="list-style-type: none"> ▶ bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ▶ s radijskim modulom MBRF ▶ služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ▶ radijski modul MBRF instalira se u dometu radiosignala CR 100 RF | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vodenom temperaturom prostorije ▶ za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator sustava voden vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ▶ do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja | <ul style="list-style-type: none"> ▶ za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uređaja (telefona ili tableta) ▶ komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke |
| Kataloški broj: 7738110078 | 7738112358 | 7738112357 | 7738111058 | 7738111076 | 8718588688 |
| Redovna cijena s PDV-om: 775,00 kn | 2.040,00 kn | 2.498,75 kn | 1.796,25 kn | 2.685,00 kn | 3.358,75 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 504,00 kn | 1.350,00 kn | 1.636,20 kn | 1.215,00 kn | 1.450,80 kn | 2.106,90 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Peletni kotlovi

Grijanje peletima nudi mnoge prednosti. Uz odličnu ekološku prihvatljivost i niže troškove pogona kotla, značajna prednost peleta kao goriva je automatiziran proces izgaranja, čime se znatno snižavaju troškovi održavanja i pojednostavljuje punjenje kotla. Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, Bosch nudi instalaciju grijanja za loženje peletima, visoke učinkovitosti, pouzdanosti i udobnosti rada.

Puhalice na pelete SOLID Air 10 kW



Prednosti:


- ▶ automatsko prebacivanje kroz 5 različitih režima rada
- ▶ puhalica može zadovoljiti potrebe za povećanje ili smanjenje željene toplinske energije
- ▶ integrirani izmjenjivač topline proizvodi toplinu koju zatim ugrađeni ventilator ispuhuje u prostor
- ▶ programiran temperaturni limit
- ▶ sigurnosni prekidač (STB)
- ▶ regulacija za upravljanje
- ▶ **POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select**

Kataloški broj: 7736603784

Redovna cijena s PDV-om: **10.875,00 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **7.132,50 kn**

Kamin na pelete SOLID Water 20 kW



Prednosti:

- ▶ za zagrijavanje stambenih površina do 160m²
- ▶ na prednjoj strani stakleni otvor kroz koji se vidi plamen
- ▶ regulacija za upravljanje rada
- ▶ brzo i jednostavno čišćenje kroz prednja vrata
- ▶ **POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select**

Kataloški broj: 7736603785

Redovna cijena s PDV-om: **24.608,75 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **15.912,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Uljni kotlovi



Bosch uljni kotlovi

Prednosti:

- ▶ s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetskom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- ▶ za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- ▶ prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- ▶ jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

| Uljni paket 18 kW | Uljni paket 22 kW | Uljni paket 30 kW |
|--|--|--|
| A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 25 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select | A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select | A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" ▶ POKLON: Bosch akumulatorski izvijač PSR Select |
| Kataloški broj: 8736000228 | 8736000229 | 8736000230 |
| Redovna cijena s PDV-om: 37.337,50 kn | 40.300,00 kn | 43.600,00 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 25.965,00 kn | 28.080,00 kn | 30.420,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Buderus uljni kotlovi za modernizaciju sustava grijanja



Buderus

Prednosti:

- ▶ Niskotemperaturni uljni kotao za modernizaciju postojećeg sustava grijanja
- ▶ Uskladenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom,
- ▶ Specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| G125WS-25 | G125WS-32 | G125WS-40 |
|--|--|--|
| ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 25 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 25 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna | ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 32 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna | ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 40 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000085 | 8736000086 | 8736000087 |
| Redovna cijena s PDV-om: 17.825,00 kn | 18.095,00 kn | 18.547,50 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 10.845,00 kn | 11.160,00 kn | 11.520,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Uljni plamenik

Buderus



Prednosti:

- ▶ poboljšana tehnologija izgaranja s plavim plamenom, omogućava optimalno i čisto izgaranje loživog ulja
- ▶ keramička plamena cijev

| Kataloška številka | Oznaka | Redovna cijena | Akcijaska cijena* |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 7736601493 | Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 17 kW | 8.033,75 kn | 5.612,40 kn |
| 7736601494 | Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 21 kW | 8.301,25 kn | 5.813,10 kn |
| 7736601495 | Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 28 kW | 8.567,50 kn | 5.981,40 kn |
| 7736601496 | Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 34 kW | 8.835,00 kn | 6.180,30 kn |
| 7736601497 | Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 45 kW | 9.102,50 kn | 6.376,50 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.



Dizalice topline

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW...AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Prednosti:

- ▶ energetska učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterne tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| AW-5/AWE | AW-7/AWE | AW-9/AWE | AW-13t/AWE | AW-17/AWE |
|--|--|--|--|--|
| A+++ → G | A+++ → G | A+++ → G | A+++ → G | A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 |
| Kataloški broj: 8736000206 | 8736000207 | 8736000208 | 8736000209 | 8736000210 |
| Redovna cijena s PDV-om: 67.107,50 kn | 72.281,25 kn | 77.923,75 kn | 87.328,75 kn | 96.732,50 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 43.830,00 kn | 44.965,80 kn | 49.410,00 kn | 60.030,00 kn | 67.770,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| AW-5/AWM | AW-7/AWM | AW-9/AWM | AW-13t/AWM | AW-17/AWM |
|---|---|---|---|---|
| A++ A+++ → G | A++ A+++ → G | A++ A+++ → G | A++ A+++ → G | A++ A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 |
| Kataloški broj: 8736000211 | 8736000212 | 8736000213 | 8736000214 | 8736000215 |
| Redovna cijena s PDV-om: 96.366,25 kn | 101.067,50 kn | 106.711,25 kn | 116.116,25 kn | 123.640,00 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 61.857,00 kn | 64.904,40 kn | 67.389,30 kn | 78.480,00 kn | 86.040,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Split dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8,11,13 i 15 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| ODU 8/AWES | ODU 11t/AWES | ODU 13t/AWES | ODU 15t/AWES |
|---|---|---|---|
| A++ A+++ → G | A++ A+++ → G | A++ A+++ → G | A++ A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 |
| Kataloški broj: 8736000163 | 8736000171 | 8736000173 | 8736000175 |
| Redovna cijena s PDV-om: 55.280,00 kn | 72.210,00 kn | 76.911,25 kn | 82.553,75 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 36.180,00 kn | 47.340,00 kn | 48.024,90 kn | 55.260,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.

Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Split dizalica s unutrašnjom jedinicom sa spremnikom od 190 lit

NOVO!



+
POKLON

Split dizalice topline zrak voda Compress 3000 AWS... AWMS 8, 11, 13 i 15 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život



| ODU 8/AWMS | ODU 11t/AWMS | ODU 13t/AWMS | ODU 15t/AWMS |
|---|---|---|---|
| A+++ → G | A+++ → G | A+++ → G | A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit ▶ POKLON: Bosch kosilica ARM 32 |
| Kataloški broj: 8736000315 | 8736000319 | 8736000320 | 8736000321 |
| Redovna cijena s PDV-om: 70.243,75 kn | 88.205,00 kn | 91.271,25 kn | 98.717,50 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 48.870,00 kn | 60.237,00 kn | 61.020,00 kn | 68.400,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarna tehnologija



Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Solarni paket FCC 2

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom.
- ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000112

Redovna cijena s PDV-om: **20.418,75 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **12.060,00 kn**

Solarni paket FCC 3

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom.
- ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom.
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000113

26.201,25 kn

15.480,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paket FCC 2 light

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom.
- ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000235

Redovna cijena s PDV-om: **18.815,00 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **10.800,00 kn**

Solarni paket FCC 3 light

- ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom.
- ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom.
- ▶ WMT1 montažni set osnovni
- ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom.
- ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov
- ▶ ELT5, odzračni pribor
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000236

24.597,50 kn

14.220,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K **Buderus**



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike



+
POKLON

| SKN 2K- kosi krov | SKN 3K - kosi krov | SKN 4K- kosi krov | SKN 5K- kosi krov |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000296 | 8736000297 | 8736000117 | 8736000116 |
| Redovna cijena s PDV-om: 23.790,00 kn | 31.580,00 kn | 42.425,00 kn | 50.136,25 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 15.030,00 kn | 19.980,00 kn | 23.130,00 kn | 27.630,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light **Buderus**



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike



+
POKLON

| SKN 2K (kosi krov) light | SKN 3K (kosi krov) light | SKN 4K (kosi krov) light | SKN 5K (kosi krov) light |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000305 | 8736000338 | 8736000240 | 8736000239 |
| Redovna cijena s PDV-om: 22.186,25 kn | 29.976,25 kn | 37.911,25 kn | 45.622,50 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 13.770,00 kn | 18.090,00 kn | 21.960,00 kn | 26.280,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R

Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| SKN 2R - ravni krov | SKN 3R - ravni krov | SKN 4R - ravni krov | SKN 5R - ravni krov |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 2 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 3 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 4 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000298 | 8736000299 | 8736000120 | 8736000121 |
| Redovna cijena s PDV-om: 25.455,00 kn | 33.675,00 kn | 44.950,00 kn | 53.091,25 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 15.120,00 kn | 20.700,00 kn | 24.750,00 kn | 28.980,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light

Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| SKN 2R (ravni krov) light | SKN 3R (ravni krov) light | SKN 4R (ravni krov) light | SKN 5R (ravni krov) light |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 2 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 3 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. ► POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravni krov ► FKF4-2 Montažni set 4 kom. ► Priključni set ► ELT5, Odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ► AAS 1, priključni pribor ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000306 | 8736000307 | 8736000243 | 8736000244 |
| Redovna cijena s PDV-om: 23.851,25 kn | 32.071,25 kn | 40.436,25 kn | 48.577,50 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 13.770,00 kn | 19.530,00 kn | 24.210,00 kn | 27.180,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| Comfort 1 | Comfort 2 | Comfort 3 |
|---|---|---|
| | | |
| A ⁺ → F | A ⁺ → F | A ⁺ → F |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 200 DUO indirektno grijani spremnik, 200 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000051 | 8736000052 | 8736000053 |
| Redovna cijena s PDV-om: 26.060,00 kn | 27.515,00 kn | 35.681,25 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 14.220,00 kn | 15.660,00 kn | 21.060,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R

Buderus



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorima za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 Buderus SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



| Topas 2K - kosi krov | Topas 3K - kosi krov | Topas 2R - ravni krov | Topas 3R - ravni krov |
|---|--|--|---|
| | | | |
| A ⁺ → F | A ⁺ → F | A ⁺ → F | A ⁺ → F |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep, 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ FKf3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKf4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ FKf3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKf4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000300 | 8736000301 | 8736000302 | 8736000303 |
| Redovna cijena s PDV-om: 30.886,25 kn | 41.060,00 kn | 32.505,00 kn | 43.108,75 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 17.820,00 kn | 24.300,00 kn | 18.900,00 kn | 25.740,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.

Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Solarni paketi za podršku sustavu grijanja

Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000

Buderus



Prednosti:

- ▶ paketi sa 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- ▶ spremnik topline s integriranim spremnikom sanitarne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Topas VG-FS ATTD 800

E

A⁺ → F

- ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom.
- ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito
- ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom.
- ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom.
- ▶ ELT5 odzračni pribor
- ▶ Priključni set
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ CS200 Solarna regulacija
- ▶ MS200 solarni modul
- ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom.
- ▶ ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

Kataloški broj: 8736000304

Redovna cijena s PDV-om: **64.558,75 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **35.730,00 kn**

Topas VG-FS ATTD 1000

E

A⁺ → F

- ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom.
- ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito
- ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom.
- ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 6 kom.
- ▶ ELT5 odzračni pribor
- ▶ Priključni set
- ▶ AGS 10-2 solarna stanica
- ▶ CS200 Solarna regulacija
- ▶ MS200 solarni modul
- ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit.
- ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu
- ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom.
- ▶ ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
- ▶ **POKLON Bosch jakna**

8736000312

Redovna cijena s PDV-om: **75.001,25 kn**

Akcijaska cijena s PDV-om*: **40.950,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Kosi krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja



| 150 lit. - kosi krov | 200 lit. - kosi krov | 300 lit. - kosi krov |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA21 krovni priključak ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ FKA26 krovni priključak ▶ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000329 | 8736000331 | 8736000333 |
| Redovna cijena s PDV-om: 12.730,75 kn | 13.983,75 kn | 20.513,75 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 8.713,80 kn | 9.315,00 kn | 13.666,50 kn |

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon



| 150 lit. - ravni krov | 200 lit. - ravni krov | 300 lit. - ravni krov |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ▶ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik ▶ POKLON Bosch jakna |
| Kataloški broj: 8736000330 | 8736000332 | 8736000334 |
| Redovna cijena s PDV-om: 12.493,75 kn | 13.712,50 kn | 20.316,25 kn |
| Akcijska cijena s PDV-om*: 8.455,50 kn | 9.090,00 kn | 13.666,50 kn |

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električni program

S grijalicama vode Tronic, jamčimo visoku razinu pouzdanog komfora tople vode u vašem domu. Odnos uloženog i dobivenog jednako je tako privlačan kod ovih grijalica kao i njihov izgled. Uživajte u prednostima kvalitete koja nosi ime Bosch uz privlačnu cijenu i otkrijte brojne prednosti koje vam nudi serija Tronic.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- ▶ svjetlosna indikacija



ili



horizontalna montaža

vertikalna montaža

| Kataloški broj | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 7736504482 | C | TR1000T 50 B | Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.076,25 kn | 839,48 kn |
| 7736504483 | C | TR1000T 80 B | Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.245,00 kn | 971,10 kn |
| 7736504484 | C | TR1000T 100 B | Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.336,25 kn | 1.042,28 kn |
| 7736504485 | C | TR1000T 120 B | Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.438,75 kn | 1.122,23 kn |
| 7736504486 | C | TR1000T 150 B | Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.582,50 kn | 1.234,35 kn |
| 7736504475 | C | TR1000 T 80 HB | Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža | 1.288,75 kn | 1.005,23 kn |
| 7736504476 | C | TR1000 T 100 HB | Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža | 1.433,75 kn | 1.118,33 kn |
| 7736504477 | C | TR1000 T 120 HB | Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža | 1.577,50 kn | 1.230,45 kn |
| 7736504478 | C | TR1000 T 150 HB | Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža | 1.722,50 kn | 1.343,55 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba vašeg doma toplom vodom
- ▶ regulacija s okretnim kotačićem za ručno podešavanje temperature
- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje



A+ → F

| Kataloški broj | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------|------------------|
| 7736503264 | C | ES 080 5 2000W BO M1S-KTWVB | Tronic 2000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 1.180,00 kn | 874,58 kn |
| 7736504505 | C | TR2000T 150 B | Tronic 2000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža | 2.158,75 kn | 1.599,98 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019




Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.



Prednosti:

- ▶ za montažu ispod ili iznad izljevno mjesto
- ▶ opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi

| Kataloški broj | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|--------------|---|----------------|------------------|
| 7736504740 | | TR2000T 15 T | Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto | 861,25 kn | 671,78 kn |
| 7736504739 | | TR2000T 10 T | Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto | 778,75 kn | 607,43 kn |
| 7736504742 | | TR2000T 15 B | Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto | 861,25 kn | 671,78 kn |
| 7736504741 | | TR2000T 10 B | Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto | 778,75 kn | 607,43 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.



Prednosti:

- ▶ ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- ▶ postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

| Kataloški broj | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|----------------|---|----------------|------------------|
| 7736504472 | | TR1000T 80 CB | Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode | 1.505,00 kn | 1.173,90 kn |
| 7736504473 | | TR1000T 100 CB | Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode | 1.741,25 kn | 1.358,18 kn |
| 7736504468 | | TR1000T 80 CB | Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode | 1.505,00 kn | 1.173,90 kn |
| 7736504470 | | TR1000T 100 CB | Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode | 1.741,25 kn | 1.358,18 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne akumulacijske grijalice vode s precizno podesivim termostatom 35-120 lit.



Prednosti:

- ▶ izbor kapaciteta od 35, 50, 80, 100 i 120 litara
- ▶ prikladan za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju (osim verzije od 35 litara koja je samo za vertikalnu montažu)
- ▶ jednostavno upravljanje s preciznim podešavanjem temperature po jedan stupanj do 70°C
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ kratko vrijeme instaliranja
- ▶ brza i jednostavna zamjena postojećih uređaja u projektima modernizacije

| Kataloški broj | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| 7736503471 | | ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 35 lit. | 1.522,50 kn | 1.187,55 kn |
| 7736503472 | | ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 50 lit | 1.741,25 kn | 1.358,18 kn |
| 7736503473 | | ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 80 lit. | 1.915,00 kn | 1.493,70 kn |
| 7736503474 | | ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 100 lit.. | 2.106,25 kn | 1.642,88 kn |
| 7736503475 | | ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 120 lit. | 2.283,75 kn | 1.781,33 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Električni kotlovi



Prednosti:

- ▶ Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- ▶ šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- ▶ kompaktne veličine i male težine
- ▶ moderan funkcionalan dizajn
- ▶ jednostavna i udobna koncepcija upravljanja kotlom
- ▶ inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

| Kataloški broj | Oznaka | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 7738502604 | Tronic Heat 3500 6 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW | 8.336,25 kn | 5.205,60 kn |
| 7738502605 | Tronic Heat 3500 9 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW | 8.607,50 kn | 5.351,40 kn |
| 7738502606 | Tronic Heat 3500 12 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW | 8.742,50 kn | 5.447,70 kn |
| 7738502607 | Tronic Heat 3500 15 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW | 9.167,50 kn | 5.736,60 kn |
| 7738502608 | Tronic Heat 3500 18 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW | 9.555,00 kn | 5.880,60 kn |
| 7738502609 | Tronic Heat 3500 24 SE Ae | Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW | 10.093,75 kn | 6.122,70 kn |


*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- ▶ TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevog mjesta
- ▶ električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevnom mjestu
- ▶ zahvaljujući specijalnom grijaču (cijevni grijač) posebno je robusna i prikladna za sve vode




| Kataloški broj | Tip | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|------------|---|------------------------|--------------------|
| 7736504716 | TR1000 4 T | Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevog mjesta | 1.326,25 kn | 918,00 kn |
| 7736504718 | TR1000 6 T | Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevog mjesta | 1.637,50 kn | 1.125,00 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Tronic 2000 B

Prednosti:

- ▶ automatska protočna grijalica vode, hidraulično upravljana
- ▶ za instaliranje iznad izljevog mjesta, zatvorena (otporna na tlak), 18 ili 21 kW, 400 V
- ▶ automatsko upravljanje djelomičnim opterećenjem na 1/2 snage, za manju potrošnju tople vode



| Kataloški broj | Tip | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-------------|--|------------------------|--------------------|
| 7736504721 | TR2000 18 B | Automatska protočna grijalica vode, 18,0 kW, za instaliranje iznad izljevog mjesta | 2.183,75 kn | 1.506,60 kn |
| 7736504722 | TR2000 21 B | Automatska protočna grijalica vode, 21,0 kW, za instaliranje iznad umivaonika | 2.275,00 kn | 1.560,60 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Klima uređaj Climate 5000/8000 R410

RASPRODAJA!



Climate 5000 RAC

Prednosti:

- ▶ Rashladno sredstvo R410
- ▶ Pouzdan rad, čak pri niskim temperaturama, sve do -15°C
- ▶ Poboljšana kvaliteta zraka zahvaljujući filterima visoke gustoće
- ▶ Prikladan kako za stanove tako i za obiteljske kuće



Climate 8000 RAC

| Kataloški broj | Rashladno sredstvo | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|
| 8731689540 | R410 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW | 5.388,75 kn | 2.921,65 kn |
| 8731689542 | R410 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW | 8.685,00 kn | 4.868,83 kn |
| 8731689544 | R410 | Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 2,6 kW | 5.757,50 kn | 3.187,01 kn |
| 8731689546 | R410 | Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 5,3 kW | 9.301,25 kn | 5.311,69 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019

Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- ▶ mogućnost okomite ili vodoravne montaže
- ▶ idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- ▶ vanjska regulacija
- ▶ suhi grijač
- ▶ automatski sigurnosni termostat do 85°C
- ▶ kapaciteti od 50 do 150 litara
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Električne grijalice vode Tronic 6000 T



| Kataloški broj | Tip | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|
| 7736503600 | ES 050 5 1600W BO H1X-CTWRB | Tronic 6000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna | 1.522,50 kn | 1.128,08 kn |
| 7736503601 | ES 080 5 2000W BO H1X-CTWRB | Tronic 6000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna | 1.658,75 kn | 1.229,48 kn |
| 7736503602 | ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB | Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna | 1.835,00 kn | 1.360,13 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Termosifonski solarni sustav TSS 200 lit

Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj.
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku TSS solarnog sustava

| Kataloški broj | Tip | Opis | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| 8736000126 | TSS 200 lit - kosi krov | Termosifonski solarni sustav 200 lit, montaža na kosi krov | 13.576,25 kn | 9.053,10 kn |
| 8736000127 | TSS 200 lit - ravni krov | Termosifonski solarni sustav 200 lit, montaža na ravni krov | 13.576,25 kn | 9.017,10 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.09.2019. - 30.11.2019.

Za COOL ljeta i HOT zimu! Bosch klima uređaji!

Prednosti:

- ▶ Ekološko rashladno sredstvo R32 s niskim potencijalom globalnog zatopljanja i malom količinom punjenja
- ▶ Raspoloživo automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti
- ▶ S inverter tehnologijom osigurava nisku potrošnju električne energije


3 godine
jamstva

Grijanje




A+++ → D

Hlađenje



A+++ → D



| Kataloški broj | Rashladno sredstvo | Naziv | Redovna cijena | Akcijska cijena* |
|----------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 8731689623 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW | 5.496,25 kn | 3.075,19 kn |
| 8731689624 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 3,5 kW | 5.730,00 kn | 3.261,56 kn |
| 8731689625 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW | 8.858,75 kn | 5.125,31 kn |
| 8731689626 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 7,0 kW | 11.280,00 kn | 6.807,13 kn |
| 8731689549 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 3,5 kW | 6.331,25 kn | 3.816,25 kn |
| 8731689551 | R32 | Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 7,0 kW | 12.088,75 kn | 7.638,71 kn |

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.11.2019.



Besplatno puštanje u pogon.



5 godina jamstva na instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate, bez kamata i naknada****
Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama



Obročna otplata American Express® i PBZ Card Premium Visa karticom do **24 rate bez kamata i naknada****

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Buderus - Hrvatska, mob. 098 291 328
Bosch - središnja Hrvatska, mob. 098 391 013
Bosch - Slavonija i Baranja, mob. 099 7087 063
Bosch - Istra, Kvarner i Lika, mob. 098 354 208
Bosch - Dalmacija, mob. 099 2614 662
Tel. 01/643-0225

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-climate.com.hr
Kontakt centar My Service: 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva)

Prodajna mjesta:



BOSCH
Tehnologija za život

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr i www.buderus.com.hr

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške.

Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.